



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**BIURO RADY
POWIATU LĘBORSKIEGO**

22-06-2026

W PŁY N Ę Ł O

L.dz. podpis

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Nadzór Wodny w Bytowie

ul. Wybickiego 2

77 - 100 Bytów

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W BYTOWIE
NA OBSZARACH POWIATÓW BYTOWSKIEGO, KARTUSKIEGO,
LĘBORSKIEGO, WEJHEROWSKIEGO I SŁUPSKIEGO
ZA ROK 2025**

Bytów, czerwiec 2026 rok

Spis treści

- 1. Podstawa prawna sprawozdania**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny**
- 6. Pozostałe informacje**

1. Podstawa prawna sprawozdania


W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2025 na terenie powiatów: bytowskiego, kartuskiego, wejherowskiego, słupskiego i lęborskiego przez Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Gdańsku, Nadzór Wodny w Bytowie.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką

Nadzór Wodny w Bytowie obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat bytowski i kartuski, a także część powiatu wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Bytów wynosi 1.079,64 km². Na terenie administrowanym przez NW Bytów znajduje się 27 cieków naturalnych o łącznej długości 300,910 km oraz obiekty: pompownia – 1, obiekty piętrzące – 3, kanały – 7,485 km, ponadto znajduje się 49 jezior o łącznej powierzchni 2.987,993 ha.



Na mapie zaznaczono obszar administrowany przez Nadzór Wodny w Bytowie

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Bytowie

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Gdańsku	Bytów	Bytów	Borzytuchom
			Bytów
			Czarna Dąbrówka
			Kołczygłowy
			Lipnica
			Parchowo
			Studzienice
			Tuchomie
		Kartuzy	Kartuzy
			Sierakowice
			Sulęczyno
			Stężycza
		Wejherowo	Linia
		Lębork	Cewice
		Słupsk	Dębica Kaszubska

4. Zakres prac utrzymaniowych wykonanych na terenie działania NW Bytów za 2025 r., na łączną kwotę: 807.142,09 zł

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1.	Powiat bytowski: gminy: Bytów, Czarna Dąbrówka, Borzytuchom, Parchowo, Powiat kartuski: gmina: Sierakowice	Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Bytowie	Ręczne wykoszenie skarp i dna cieków, hakowanie dna, wycięcie krzaków, usuwanie zatorów - Rzeką Słupianka w km 3+064 - 6+288 - 3,2 km, Struchowska Struga w km 3+400 - 5+221, 5+795 - 6+795, 7+000 - 8+600, km 4,4 Rzeką Boruja w km, 7+810 - 11+500 - km 5,0, rzeka Stropna w km 0+000 - 0+300, 1+100 - 3+200 - km 2,4, rzeka Bytowa w km 5+965 - 9+385 11+365 - 13+938 16+800 - 18+625, km 10,3, rzeka Jutrzenka w km 8+156 - 13+087 - km 4,9, rzeka Bukowina w km 19+900 - 25+480, km 5,6, Rzeką Struga Osieki w km 1+022 - 2+613, km 1,6, rzeka Struga Kamieniecka w km 0+000 - 2+500, km 2,5	352.556,12 zł km 38,7
2.	Powiat bytowski: gminy: Borzytuchom, Parchowo,	„Remont urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części: Część 1”	<u>Rzeką Struchowska Struga:</u> w km- 4+000, 4+155, 5+000, 5+190 - wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy, wykonanie ścianki szczelnej, drewnianej o głębokości wbicia do 1,5m, 4,4m- 2 szt. w km: 4+000 i 4+155, 4,0 m - 2 szt., w km 5+000 i 5+190. Wykonanie palisady z pali o Ø 5-7 cm, głęb. wbicia do 1,2 m, palisady - 2 szt. x 2,0 m 4+000 i 4+155 i 2 szt. x 1,6 m w km 5+000 i 5+190, <u>Rzeką Jutrzenka:</u> remont zastawek w km z1 8+453 i km z2 9+262 - demontaż uszkodzonych zasuw i montaż nowych zasuw z wymienionymi elementami drewnianymi z naprawą elementów stalowych zastawki nr z1 i z2, oczyszczenie elementów betonowych zastawek i uzupełnienie ubytków wypełniaczem, wykonanie ścianki szczelnej, drewnianej o głębokości wbicia do 1,5m - zastawka nr 1 - 3,8 m, wykonanie ścianki szczelnej, drewnianej o głębokości wbicia 1,5m - zastawka nr 2 - 4,8 m, wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach (2,5 x 0,8 x 0,15)=0,3 (8,0x0,8x	80.195,00 zł

			0,15)=0,96 - zastawka nr 2, wykonanie umocnienia skarp z płyt "Cecenowo" na skarpach na poszurze zastawki.	
3.	Powiat kartuski: gmina: Sierakowice	„Remont urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części: Część 1”	Kanał Skrzyszewo: w km 0+800,1+728, 1+850, 2+132 - uszczelnianie skarp geomembraną łączoną na styk przez zgrzewanie (35 m x 1,25 m), oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0,8 - 1,0 m z namułu o gł. warstwy do 0,50 m, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr.0,80m przy stosunku głęb. zamulenia do średnicy 1/2,	28.805,00 zł
4.	Powiat bytowski: gmina: Czarna Dąbrówka	„Udrożnienie tamy bobrowej poniżej drogi powiatowej wraz z rozbiórką 4 tam bobrowych i udrożnienie rzeki Łupawka w km 2+000 - 4+800, gm. Czarna Dąbrówka, pow. bytowski, woj. pomorskie, na terenie Nadzoru Wodnego w Bytowie”	a) mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rzeki przy użyciu sprzętu mechanicznego - koparka z tyłką koszącą, w km 3+200 - 4+600 x 3,0 = 4200 m ² , b) mechaniczne usuwanie zatorów i przetamowań z gałęzi, złomów drzew i roślinności wodnej (przy średnim założeniu - jeden zator to 3,0 m ³) (w tym cztery tamy bobrowe) przy użyciu koparki z osprzętem chwytakowym (przy średnim założeniu - jeden zator to 3,0 m ³) (w tym cztery tamy bobrowe) - km 2+000 - 4+800 = szt. 5, c) mechaniczne hakowanie dna rzeki przy użyciu sprzętu specjalistycznego - koparka z hakownicą, zarośnięcie powierzchni lustra wody do 30%, w km 3+200 - 4+600 x 2,4 = 3360 m ² , d) Udrożnienie tamy bobrowej poprzez zainstalowanie rury drenarskiej o średnicy 200 o dł. 6,0m, w km 3+000 - 6 mb	36.962,73 zł
5.	Powiat bytowski: Borzytuchom, Tuchomie, Bytów, Studzienice, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy	Bieżące utrzymanie rzek oraz istniejących budowli komunikacyjnych (przepusty) i jaz w Kozinie na rzece Bukowina w km 0+260	Usuwanie zatorów, wykaszanie skarp i poboczy w obrębie istniejących budowli komunikacyjnych (przepusty): Rzeka Jutrzenka - 1.106 mb, Rzeka Kamienica - 1.600 mb, Rzeka Poleśnica - 1.820 mb, Struga Niezabyszewo-1.800 mb, Rzeka Boruja - 1.200 mb, Rzeka Bytowa - 4.642 mb, Rzeka Słupia - 4550 mb.	122.305,49 zł

6.	Powiat kartuski: Sierakowice, Sulęcyno	Bieżące utrzymanie rzek oraz istniejących budowli komunikacyjnych (przepusty)	Usuwanie zatorów, wykaszanie skarp i poboczy w obrębie istniejących budowli komunikacyjnych (przepusty): Rzeka Bukowina – 600 mb, Rzeka Słupia – 6750 mb, Struga Kamienicka – 2.000 mb, Struga Potęgowska – 800 mb.	61.152,75 zł
7.	Powiat bytowski: Czarna Dąbrówka	Obsługa pompowni Kozin – Zawiaty oraz bieżące utrzymanie rzeki Łupawy	Pompownia Kozin - Zawiaty, rzeka Łupawa km 87+100, powierzchnia odwadniana 54 ha a) obsługa stacji pomp, b) wykaszanie skarp na dł. 300 m i dł. 300 m terenu między kanałem pompowym a prawą skarpą rzeki Łupawy c) udrażnianie rzeki Łupawy w km 84+400-84+700 i 87+100-87+400 i kanału pompowego, d) utrzymanie jazu na rzece Łupawie w km 84+400 (Kozin).	125.165,00 zł (w tym obsługa - 81.536,99 zł oraz nakłady na energię - 43.628,01 zł)

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	26	319
II	34	404
III	15	539
IV	21	370
ROCZNIE	96	1632

6. Pozostałe informacje

6.1. Przeprowadzono roczne przeglądy obiektów hydrotechnicznych w trybie art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 62a ustawy Prawo Budowlane dla obiektów:

- a) Przeglądy obiektów hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego w Bytowie:
 - jaz na rzece Bukowina w miejscowości Skrzyszewo, jaz na rzece Bukowina w miejscowości Kozin,
 - jaz na rzece Łupawa w miejscowości Kozin,
 - pompownia Kozin – Zawiaty,
- b) Przeglądy obiektu hydrotechnicznego na terenie Nadzoru Wodnego w Gdańsku:
 - nabrzeże wraz pirssem, rzeka Wisła,

- 6.2. Przeprowadzono przeglądy obiektów budowlanych na terenie ZZ Gdańsk w 2025r. w trybie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo Budowlane dla obiektów:
- a) budynek mieszkalny w miejscowości Reda – Nadzór Wodny Reda,
 - b) budynek gospodarczy w miejscowości Reda – Nadzór Wodny Reda,
 - c) budynek mieszkalny w miejscowości Karwia – Nadzór Wodny Lębork,
 - d) budynek administracyjny w miejscowości Słupsk – Nadzór Wodny Słupsk,
 - e) budynek mieszkalny w miejscowości Cedry Wielkie – Nadzór Wodny Gdańsk,
 - f) budynek mieszkalny w miejscowości Sobieszewo (duży) – Nadzór Wodny Gdańsk,
 - g) budynek mieszkalny w miejscowości Sobieszewo (mały) – Nadzór Wodny Gdańsk,
 - h) budynek mieszkalny w miejscowości Przejazdowo – Nadzór Wodny Gdańsk.
- 6.3. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Bytowie udzielili wsparcia inżynierskiego podczas powodzi na Żuławach Gdańskich – Nadzór Wodny Pruszcz Gdański – rzeka Bielawa i rzeka Kłodawa w okresie od dnia 08.08.2025r. – 17.09.2025r.
- 6.4. Prowadzono nadzory nad inwestycjami w 2025 r.:
- a) Likwidacja zagrożenia i przywrócenie syfonu na kanale „D” Bolszewo przechodzącego pod dnem rzeki Redy w miejscowości Bolszewo – Nadzór Wodny Reda,
 - b) Modernizacja budynku Gdańsk - Sobieszewo wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowo - socjalny – Nadzór Wodny Gdańsk,
 - c) Doraźne zabezpieczenie prawego wału rzeki Bielawy – Nadzór Wodny Pruszcz Gdański,
 - d) Zabezpieczenie wałów rzeki Kłodawy na terenie Gminy Suchy Dąb, Pruszcz Gdański i Pszczółki – Nadzór Wodny Pruszcz Gdański,
- 6.5. Nadzór Wodny w Bytowie przeprowadził inwentaryzację istniejących pomostów pod względem legalności wykonania, podczas której stwierdzono, że jest ich 589 na 23 jeziorach.
- 6.6. Przeprowadzono kontrolę wylotów do rzek i jezior pod względem ich legalności,
- 6.7. Sporządzano opinie, które były podstawą zawarcia umowy/dzierżawy gruntów znajdujących się pod zarządem Wód Polskich,
- 6.8. Uczestniczono w pracach geodezyjnych przy rozgraniczeniach nieruchomości itp.
- 6.9. Reagowano w przypadkach otrzymywania informacji dotyczących zanieczyszczenia wód,
- 6.10. Dokonywano wizji i oględzin w terenie w związku nielegalnymi budowlami przy rzekach i jeziorach oraz niedrożnością lub zasypywaniem urządzeń melioracji wodnych i cieków itp.,
- 6.11. Udzielano informacji dotyczących miejsc występowania urządzeń melioracji wodnych.

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Bytowie

Roman Jurczak
/podpis kwalifikowany/